




Lighting Solution

Lepsze oświetlenie i mniejsze rachunki



www.ilu-lighting.com



	typ oprawy	liczba opraw	średnia moc oprawy ze sterowaniem	zapotrzebowanie/rok*	różnica	oszczędność/rok
poprzednia instalacja	oprawa metalohalogenowa 250 W	160	280 W	392 500 kWh	350 800 kWh	140 320 zł**
nowa instalacja	oprawa LED INLENE	122	39 W	41 700 kWh		

* oprawa działa 24 h na dobę; ** licząc 0,4 zł za 1 kWh

Oprawa przemysłowa LED INLENE

ZALETY:

- ✓ **blyskawiczny całkowity zwrot** z inwestycji (PP) generowany przez energooszczędne źródło światła wraz z optyką oraz przez inteligentny system sterowania;
- ✓ oprawa LED w pełni konfigurowalna według potrzeb Klienta dzięki modułowej budowie;
- ✓ długi czas życia dzięki zastosowaniu diod LED;
- ✓ **polski producent** gwarantuje profesjonalne wsparcie techniczne.

DANE TECHNICZNE:


- ✓ zakres mocy opraw LED od 27 W do 284 W;
- ✓ zakres strumienia świetlnego opraw LED od 2 850 lm do 31 450 lm i więcej na zamówienie.

ZASTOSOWANIE:

Oświetlenie

- ✓ magazynów wysokiego składowania;
- ✓ hal przemysłowych;
- ✓ indywidualnych stanowisk pracy;
- ✓ dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

Właściwości, opcje i akcesoria:





Oprawa uliczna LED CLEVEO 2 Professional

ZALETY:

- ✓ wbudowany **inteligentny sterownik** umożliwia pracę w trybie oszczędzania energii i wydłuża czas życia oprawy LED;
- ✓ równomierny rozkład światła na oświetlanej powierzchni dzięki zastosowaniu innowacyjnej optyki;
- ✓ spełnienie normy oświetleniowej przy minimalnej liczbie punktów świetlnych dzięki pełnej konfigurowalności;
- ✓ **wersja solarna** umożliwia zasilanie z wykorzystaniem paneli słonecznych i turbin wiatrowych;
- ✓ polski producent gwarantuje profesjonalne wsparcie techniczne.


DANE TECHNICZNE:

- ✓ zakres mocy opraw LED od 20 W do 190 W;
- ✓ zakres strumienia świetlnego opraw LED od 1 700 lm do 15 000 lm.

ZASTOSOWANIE:

- Oświetlenie
- ✓ dróg i ulic;
 - ✓ parkingów, placów, parków, ciągów pieszych;
 - ✓ stref przemysłowych, handlowych, mieszkalnych.

Właściwości, opcje i akcesoria:



1. Membrana z filtrem wyrównująca ciśnienie



2. Wymiana płyty montażowej bez narzędzi



3. Wysokiej klasy zasilacz



4. Demontaż zasilacza bez narzędzi



5. Podłączenia kabli poprzez zaciski



6. Regulacja kąta nachylenia



7. Szybkie podłączenie zasilania



8. Inteligentny sterownik



9. Znakomite chłodzenie

Oprawa uniwersalna LED SELEDO

ZALETY:

- ✓ uniwersalna oprawa LED w pełni konfigurowalna według potrzeb Klienta dzięki **modułowej budowie**;
- ✓ długi czas życia dzięki zastosowaniu diod LED;
- ✓ możliwość **sterowania poziomem jasności**;
- ✓ możliwość tworzenia długich linii świetlnych;
- ✓ możliwość wyboru różnych charakterystyk świetlnych i temperatur barwowych;
- ✓ szybkie podłączenie dzięki zastosowaniu zacisków sprężynowych;
- ✓ polski producent gwarantuje profesjonalne wsparcie techniczne.

ZASTOSOWANIE:

Wewnętrzne oświetlenie

- ✓ produktów na półkach w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych;
- ✓ witryn i wystaw;
- ✓ architektoniczne;
- ✓ reklamowe;
- ✓ przemysłowe;
- ✓ indywidualnych stanowisk pracy.

Właściwości, opcje i akcesoria:



DANE KONTAKTOWE:

ILU sp. z o.o. s.k.
ul. Aleja kasztanowa 5
53-125 Wrocław

tel: +48 669 99 66 87

e-mail: zbigniew.kochanek@ilu-lighting.com

www.ilu-lighting.com